




TERRASSEN MARKISEN



**KLAIBER®
MARKISEN**

www.klaiber.de


TRADITION & INNOVATION

PREMIUM-QUALITÄT SEIT ÜBER 35 JAHREN

Schatten bedeutet Lebensqualität. Ihr Anspruch an Komfort, Funktion und Design ist unsere Motivation, immer wieder innovative Lösungen zu entwickeln – und dies seit über 35 Jahren.

Ob Balkon oder Terrasse, ob Wintergarten oder Fassade – wir bieten Ihnen als einer der führenden Hersteller eine breite Palette an individuellen Beschattungssystemen und Überdachungen für alle Anforderungen.



Durch ausgedachte Komfortoptionen lässt sich Ihre Schattenoase bequem erweitern und automatisieren. Tauchen Sie ein in die inspirierende Welt der Farben und Formen. Erleben Sie die fantastische Symbiose aus Qualität, Technik und Design.



STOFFE

Die Farbauswahl eines Markisentuches beeinflusst das Spiel von Licht und Schatten genauso, wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Alle Markisentücher wurden nach strengen Normen geprüft. Sie verfügen über einen hohen UV-Schutzfaktor und **filtern mindestens 90% der UV-Strahlen.** – Lassen Sie sich von unserer Tuchkollektion inspirieren!

Anhand dreier Konfektionsverfahren, dem Nähen, Kleben und Schweißen, bieten wir für jede Anforderung die optimale Lösung. Mittels raffinierten Drucktechniken lassen sich große Markisenflächen zusätzlich als ideale Werbeträger nutzen.




ZUBEHÖR & OPTIONEN



FARBEN

In der aktuellen Architektur werden bei der Fassadengestaltung immer mehr pulverbeschichtete Elemente eingesetzt.

Als führender Markisen-Hersteller verwenden wir seit Jahren ausschließlich diese umweltfreundliche und qualitativ hochstehende Lackiertechnik, welche einen dauerhaften Schutz gewährleistet. Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben, der Farbauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.



AUTOMATISIERUNG

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zum wärmespendenden Heizstrahler genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Optional lassen sich unsere Markisen auch mit der **io** Systemsteuerung ausrüsten, was die Bedienung von Smartphone oder Tablet ermöglicht. Egal ob Sie per Funk oder mobilem Endgerät bedienen, eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder aber die Fassaden- und Wintergartenbeschattung gruppenweise steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

**KLAIBER®
MARKISEN**

ALFRESCO

P4000

SCHAFFT RAUM IM FREIEN

Die Terrassenmarkise ALFRESCO P4000 wurde speziell für den anspruchsvollen, gewerblichen Einsatz konzipiert. Egal ob Sonne oder Regen – dieses innovative Wetterschutz-System ist die perfekte Lösung, wenn es um die Planung von zusätzlichem «Raum» im Freien geht.



Als idealer Sicht- und Windschutz, aber auch als Werbefläche eignet sich das optional erhältliche Bannersystem. Weitere Komfortoptionen wie Halogenbeleuchtung, Heizsysteme oder Funkmotor sind ebenfalls erhältlich.

Die robuste und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion der ALFRESCO P4000 lässt sich mittels stufenlos einstellbaren Konsolen einfach an die Wand oder Decke installieren. Es können beliebig viele Anlagen aneinander montiert werden. Der Antrieb erfolgt komfortabel mittels Elektromotor. Das Tuch wird durch das StobLock™ System optimal gespannt. Die integrierten Wasserkanäle sorgen bei Regen für einen trockenen Unterstand.





PREMIUM-STANDARDS



ALFRESCO P4000

| | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|
| | min. 250 cm max. 500 cm | | min. 100 cm *max. 600 cm |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|

Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 12.
Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

* Max. Tuchlänge: 850 cm

KOMFORT-OPTIONEN



**KLAIBER®
MARKISEN**

PERGOLINO

P3000 / P3500

DER ROBUSTE SONNEN- UND WETTERSCHUTZ

Die PERGOLINO ist der ideale Sonnen- und Wetterschutz für den Privat- und Gastronomiebereich.

Ein Stützenprofil unter den Führungsschienen verleiht der Anlage eine hohe Standfestigkeit. Die PERGOLINO hält dadurch auch Belastungen durch Wind und Wetter stand. Die Stützen sind mittels Bodenhülsen oder in einem optional erhältlichen Blumentrog fixiert. Die robuste und doch filigrane Anlage lässt sich einfach und schnell montieren.



Der integrierte Gasfedermechanismus sorgt in Verbindung mit einer mech. Endschienearretierung für perfekte Tuchspannung. Kombiniert mit einem optionalen, speziell imprägnierten Tuch, bietet die PERGOLINO ab 10° Neigung auch bei nicht optimalen Wetterverhältnissen zuverlässigen Schutz. Die Anlage ist generell mit Wasserösen im vorderen Bereich des Tuches ausgerüstet.

Der starke Elektroantrieb sorgt für mühelose Bedienung, welche optional durch verschiedene Steuerungskomponenten komfortabel automatisiert werden kann.





PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



PERGOLINO P3000

| | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | min. 200 cm max. 600 cm | | min. 200 cm max. 400 cm |
|--|----------------------------|--|----------------------------|

PERGOLINO P3500

| | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | min. 200 cm max. 700 cm | | min. 200 cm max. 600 cm |
|--|----------------------------|--|----------------------------|

Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 12.
Änderungen vorbehalten.

Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER®
MARKISEN

MELANO

TP7000 / TP7010

MULTIFUNKTIONELLE FALTMARKISE – AUCH FÜR GROSSE FLÄCHEN

Ob mit geschlossener oder offener Dachbeschattung, das Faltmarkisesystem MELANO TP7000 mit seiner kubischen Form und den fließenden Übergängen überzeugt nicht nur funktionell sondern auch optisch. Vielfältige Optionen wie Senkrechtklebefassungen oder Beleuchtung, sowie unzählige Möglichkeiten von Tuch- und Farbkombinationen machen aus der MELANO Faltmarkise eine individuelle Erholungsinsel.



Die MELANO Faltmarkise erinnert an Urlaub im Süden. Gut geschützt verbringt man erholsame Stunden im kühlen Schatten. Und sollte es trotzdem einmal regnen, sorgt das RESISTANT-Gewebe für einen optimalen Wasserablauf und ungetrübten Freizeitgenuss.

In der Variante TP7010 kann die MELANO auch ohne Stützen an ein Gebäude, in einem Innenhof oder an eine bestehende Konstruktion installiert werden und fügt sich so harmonisch in die Architektur und Umgebung ein.

Als vielseitige Sonnen- und Wetterschutzlösung ermöglicht das MELANO System eine wesentlich längere Saison in der Außengastronomie.

Egal ob Hotelterrasse, Gartenrestaurant oder Straßencafé – die gewünschten Schattenzonen lassen sich auf Knopfdruck bequem und individuell einrichten. So verwandeln sich ungenutzte Außenbereiche in kürzester Zeit in gewinnbringende Bewirtungsflächen.





Die MELANO Faltmarkise verfügt über vielseitige, clever integrierte Komfortoptionen. So bieten Senkrechtkeschattungen optimalen Blick- und Blendschutz und verfügen, dank SIR-System, über hohe Windstabilität, während die stromsparende LED-Beleuchtung für ein stimmungsvolles Ambiente sorgt.

Die pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion ist korrosionsbeständig und sehr robust. Ein weiterer, wesentlicher Vorteil: Das modulare MELANO-System lässt sich auch später mit verschiedenen Optionen, wie unserem brandneuem I.S.L.A. Systemboden (S. 8-9), nachrüsten.

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



MELANO TP7000

| | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | min. 200 cm max. 500 cm | | min. 200 cm max. 700 cm |
|--|----------------------------|--|----------------------------|

MELANO TP7010

| | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | min. 200 cm max. 500 cm | | min. 200 cm max. 700 cm |
| | min. 100 cm max. 300 cm | | 0° |

Weitere Hinweise finden Sie ab Seite 12.
Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.


**KLAIBER®
MARKISEN**

SYSTEMBODEN

SB4700


DIE EINZIGARTIGE LÖSUNG FÜR INDIVIDUELLE ERHOLUNGINSeln

Möchten Sie gut geschützt vor Sonne und Wind auf der Terrasse ein Fest mit Freunden feiern oder Ihren Hotelgästen das exklusive Essen auch bei einem Sommerregen naturnah im Garten servieren? Mit dem einzigartigen I.S.L.A. Systemboden erleben Sie – unabhängig vom Standort – individuelle Sonnen- und Wetterschutzkultur der Extraklasse. Auf diesem selbsttragenden Fundament des Aluminium-Systembodens SB4700 lassen sich verschiedene Aufbaumodule installieren.



Die MELANO TP7000 Faltmarkise harmoniert auch optisch perfekt mit dem KLAIBER Systemboden SB4700. Die kubische Formensprache, der vielfältige Einsatzbereich bei Sonne und Regen sowie die optimal integrierten Komfortoptionen machen diese I.S.L.A.-Kombination zur ästhetischen Wetterschutzinsel mit südländischem Charme.

Der modulare Systemboden besticht nicht nur durch seine zahlreichen Ausstattungsvarianten. Ebenso wichtig, wie individuell wählbare Optionen ist die optimale Farbabstimmung auf Umgebung und Architektur. Lassen Sie sich bei der Planung Ihrer Erholungsoase inspirieren! Dank einer riesigen Farbauswahl für die pulverbeschichteten Gestellteile sowie acht verschiedenen Holzdekorkvarianten für die Veredelung der Aluminium-Bodendielen, eröffnen sich unzählige Möglichkeiten für eine kreative Farbgestaltung.





Die windstabilen Senkrechtklebeschattungen bieten optional zusätzlichen Sicht- und Blendschutz. Am Abend zaubert die stromsparende LED-Beleuchtung auf Wunsch ein stimmungsvolles Ambiente.



Komfortabler Sonnen- und Wärmeschutz, der innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit ist – wann immer Sie möchten. Die freistehenden Markisen BOXMOBIL OS7000 und OMBRAMOBIL OS4000 bieten in Verbindung mit dem Systemboden bis zu 42 m² erfrischenden Schatten.

Beim BOXMOBIL lassen sich die beiden Cassettmarkisen unabhängig voneinander ausfahren und durch einen zusätzlichen Absenkvolant erweitern. Diese Option bietet zusätzlichen Schutz bei tief stehender Sonne oder vor unerwünschten Blicken.


Durch den geschlossenen Kasten wird das Tuch im eingefahrenen Zustand zuverlässig vor Wittringseinflüssen geschützt.

Weitere Hinweise finden Sie ab Seite 12.
Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

**KLAIBER®
MARKISEN**


TECHNISCHE INFORMATIONEN

MELANO TP7000




Schnitt Fußplatte/Eckstützenprofil


MELANO TP7010




SYSTEMBODEN SB4700 & AUFBÄUMODULE




SYSTEMBODEN – TERRADO GP5XX0



SYSTEMBODEN – BOXMOBIL OS7000



SYSTEMBODEN – MELANO TP7000



SB4700 Querschnitt



| | Typ | ALFRESCO P4000 | PERGOLINO P3000 | PERGOLINO P3500 | MELANO TP7000 | MELANO TP7010 | SYSTEMBODEN SB4700 |
|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Totalbreite min. Totalbreite max. | 250 cm 500 cm | 200 cm 600 cm | 200 cm 5700 cm | 200 cm 500 cm | 200 cm 500 cm | 200 cm 7700 cm |
| | Ausladung min. Ausladung max.. | 100 cm 2600 cm | 200 cm 400 cm | 200 cm 600 cm | 200 cm 700 cm | 200 cm 700 cm | 200 cm 700 cm |
| | Wandmontage Neigungswinkel | ● 3°–28° | ● 40°–35° | ● 40°–35° | ● 60° | ● 60° | — |
| | Deckenmontage Neigungswinkel | ● 3°–28° | ● 40°–35° | ● 40°–35° | — | — | — |
| | Stützen zurückversetzt | — | ● | ● | — | — | — |
| | Umlenkung (horizontal / vertikal) | ● | — | — | — | — | — |
| | Variable Führungsposition | — | ● | ● | — | — | — |
| | Vertikale Beschattung | 3 ●/+ | + | + | + | — | — |
| | Motorantrieb | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| | Wandschlussprofil 1 | + | + | + | — | — | — |
| | Entwässerung | + | — | — | + | + | — |
| | Als Regenschutz einsetzbar | + | 6°–28° | 6°–35° | 6°–35° | ● | ● |
| | Beleuchtung LED | + | + | + | + | — | — |
| | Steuerung | + | + | + | + | + | — |

● Standard + Optional — Nicht möglich

1 Verhindert Regenwasser zwischen Fassade und Schutzkasten

2 Max. Ausladung horizontal, max. Tuchlänge: 850 cm (ist abhängig von der max. Ausladung / Stützenhöhe)

3 Frontbeschattung Standard, Seitenbeschattung optional

4 0° - <6° nur als Sonnenschutz einsetzbar / 6° - 35° Sonnen- und Regenschutz

5 Ab 600 cm Breite mit 3 Führungen / 1 Tuch durchgehend bis 700 cm Breite

6 0° Wandmontage

7 Kupplung unendlich vergrößerbar.



Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion



Zahlreiche Sonderfarben



Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren



Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6 (38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561



Diverse Standard-Gestellfarben




Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5 (28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561



Riesige Auswahl an Tuchdessins

Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER®
MARKISEN



**KLAIBER®
MARKISEN**

TRADITION & INNOVATION



CASSETTE MARKISEN

KLAIBER®
MARKISEN


www.klaiber.de



GELENK- UND
TELESKOUPARM
MARKISEN

KLAIBER®
MARKISEN

www.klaiber.de



TERRASSEN
MARKISEN

KLAIBER®
MARKISEN

www.klaiber.de



GLASDACH
SYSTEME

KLAIBER®
MARKISEN

www.klaiber.de



WINTERGARTEN
BESCHATTUNG

KLAIBER®
MARKISEN

www.klaiber.de



FREISTEHENDE
MARKISEN
SEITEN
BESCHATTUNG

KLAIBER®
MARKISEN

www.klaiber.de



FALLARM
MARKISEN

KLAIBER®
MARKISEN

www.klaiber.de



SENKRECHT
BESCHATTUNG

KLAIBER®
MARKISEN

www.klaiber.de



VERDÜKLUNGS
SYSTEME

KLAIBER®
MARKISEN

www.klaiber.de



I.S.L.A.
SYSTEMBODEN

KLAIBER®
MARKISEN

www.klaiber.de



NEUHEITEN
2014

KLAIBER®
MARKISEN

www.klaiber.de



COLLECTION




KLAIBER®
MARKISEN

www.klaiber.de

Verlangen Sie unsre
weiteren Prospekte!

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



Besuchen Sie uns auf Facebook unter
www.facebook.com/KlaiberMarkisen



Testen Sie unseren Markisenkonfigurator
unter www.klaiber.de/konfigurator



www.klaiber.de

KLAIBER®
MARKISEN