


FREISTEHENDE MARKISEN SEITEN BESCHATTUNG




KLAIBER[®]
MARKISEN

www.klaiber.de

STOFFE


Die Farbauswahl eines Markisentuches beeinflusst das Spiel von Licht und Schatten genauso, wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Alle Markisentücher wurden nach strengen Normen geprüft. Sie verfügen über einen hohen UV-Schutzfaktor und **filtern mindestens 90% der UV-Strahlen**. – Lassen Sie sich von unserer Tuchkollektion inspirieren!

Anhand dreier Konfektionsverfahren, dem Nähen, Kleben und Schweißen, bieten wir für jede Anforderung die optimale Lösung. Mittels raffinierten Drucktechniken lassen sich große Markisenflächen zusätzlich als ideale Werbeträger nutzen.



DESIGN
250+

ZUBEHÖR & OPTIONEN



FARBEN

In der aktuellen Architektur werden bei der Fassadengestaltung immer mehr pulverbeschichtete Elemente eingesetzt.

Als führender Markisen-Hersteller verwenden wir seit Jahren ausschließlich diese umweltfreundliche und qualitativ hochstehende Lackiertechnik, welche einen dauerhaften Schutz gewährleistet. Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben, der Farbauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.

PRIME
COLOURS

MULTI
COLOURS

AUTOMATISIERUNG

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zum wärmespendenden Heizstrahler genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Optional lassen sich unsere Markisen auch mit der **io** Systemsteuerung ausrüsten, was die Bedienung von Smartphone oder Tablet ermöglicht. Egal ob Sie per Funk oder mobilem Endgerät bedienen, eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder aber die Fassaden- und Wintergartenbeschattung gruppenweise steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.



KLAIBER[®]
MARKISEN

OMBRAMOBIL

OS4000

SONNENSCHUTZ, WO SIE WOLLEN

Das OMBRAMOBIL OS4000 ist der optimale frei stehende Sonnenschutz für Gastronomie, Gartensitzplätze und viele weitere Einsatzmöglichkeiten.

Da keine störenden Mittelstützen notwendig sind, kann der Raum unter der Markise optimal genutzt werden. Mit über 20 verschiedenen Rastergrößen sind Beschattungsflächen bis 24 m² möglich.

Die formschöne Konstruktion mit vier Aluminium-Gelenkkarmen mit integrierter Regenrinne im Ausfallprofil bietet einen flexiblen Einsatz bei minimalem Montageaufwand.



Bei den Stützen stehen je nach baulicher Anforderung 2 Varianten zur Auswahl. Das OMBRAMOBIL kann mit Querfuß zum Aufschrauben oder mit Bodenhülsen zum Einbetonieren geliefert werden.

Das Tuch wickelt über eine Tuchwelle, so dass beide Seiten im Ausfall synchron aus- und eingefahren werden. Tuch und Mechanik sind durch den Kasten auch im Winter gut geschützt.

Der Antrieb erfolgt serienmäßig komfortabel über Funkmotor mit Handsender. Antrieb auf Option über Standardmotor oder Kurbelgetriebe mit integriertem Servo-Federelement.



www.klaiber.de




PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



OMBRAMOBIL OS4000



Weitere Hinweise finden Sie ab Seite 10.
 Änderungen vorbehalten.
 Abbildungen können vom Original abweichen.


KLAIBER[®]
MARKISEN

BOXMOBIL OS7000

DAS FEST KANN BEGINNEN. – BIS ZU 45 M² FLEXIBLER SCHATTEN

Schlanker lässt sich 45 m² Schatten nicht verpacken. Unsere freistehende Markise BOXMOBIL OS7000 schafft den Spagat zwischen Funktionalität und schickem Design. Sie haben die Wahl, ob Sie sie in runder oder eckiger Ausführung bauen lassen. Und mit einer optional erhältlichen Tuchwellenblende verstecken Sie gekonnt ihre Tuchwelle und lassen diese Markise zu einem optischen Highlight für jede Fläche werden.

Als zusätzlicher Sicht- und Blendschutz ist ein absenkbarer Volant-Plus bis 612 cm Breite erhältlich (nur mit abgerundeter Blende).



Einmal angebracht können Sie diese standfeste Beschattung mittels einer Mittelstütze fast grenzenlos erweitern.

Wie bei allen freistehenden Markisen ist auch bei dieser ein Funkmotor mit Funkfernbedienung Standard und lässt sich für optimalen Komfort wunderbar mit Wettersensorik ergänzen. So schützt Sie das BOXMOBIL bei Sonne und sich selbst bei Wind und Wetter.



www.klaiber.de



Komfortabler Sonnen- und Wärmeschutz, der innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit ist – wann immer Sie möchten. Die freistehenden Markisen BOXMOBIL OS7000 und OMBRAMOBIL OS4000 bieten in Verbindung mit dem Systemboden bis zu 42 m² erfrischenden Schatten.

Beim BOXMOBIL lassen sich die beiden Cassettenmarkisen unabhängig voneinander ausfahren und durch einen zusätzlichen Absenkvolant erweitern. Diese Option bietet zusätzlichen Schutz bei tief stehender Sonne oder vor unerwünschten Blicken.

Durch den geschlossenen Kasten wird das Tuch und die Mechanik im eingefahrenen Zustand zuverlässig vor Witterungseinflüssen geschützt.



PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



BOXMOBIL OS7000



Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 10. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER[®]
MARKISEN

* mit Volant-Plus max. 612 cm
** mit Volant-Plus Windwiderstandsklasse 2

QUICK-ROLL

SR5000 / SR6000

GEGEN UNERWÜNSCHTE «AUGENBLICKE»

Die Modelle QUICK-ROLL und QUICK-ROLL FLEX sind ideale Sichtschutzrollos für Terrasse und Balkon. Sie bewahren Sie wirkungsvoll vor neugierigen Blicken der Nachbarn oder störendem Luftzug und dienen gleichzeitig als Seitenbeschattung.

Das Rollo kann am verstellbaren Griff von Hand bis zu 400 cm ausgezogen und arretiert werden. Für diese Arretierung stehen verschiedene Stützen und Winkel zur Auswahl. Die integrierte Federwelle spannt das Tuch permanent und sorgt für optimalen Halt. Im geschlossenen Zustand ist das Tuch in der formschönen Aluminiumcassette geschützt. Hierbei stehen zwei Kastenvarianten zur Auswahl.



QUICK-ROLL SR5000 in abgerundetem Design mit drehbaren Befestigungspunkten oben und unten.

QUICK-ROLL FLEX SR6000 mit asymmetrisch geformter Cassette, hervorragend für Ecksituationen geeignet.

Das QUICK-ROLL FLEX lässt sich ganz nach Bedarf einsetzen. Die gesamte Konstruktion wird einfach an den Wandkonsolen eingehängt und fixiert. Zusätzlich montierte Konsolen ermöglichen ohne großen Aufwand einen Standortwechsel des Systems vorzunehmen.



Beide QUICK-ROLL-Modelle bieten die Möglichkeit vertikaler oder horizontaler Montage.

Die Tuchbespannung können Sie aus über 200 verschiedenen Dessins in hochwertigem Markenacryl wählen.

Das QUICK-ROLL macht aus jeder Terrasse oder Balkon einen Platz zum Wohlfühlen.





PREMIUM-STANDARDS




KOMFORT-OPTIONEN



QUICK-ROLL SR5000



QUICK-ROLL FLEX SR6000





Weitere Hinweise und eine Legende finden Sie auf Seite 10.
 Änderungen vorbehalten.
 Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER[®]
MARKISEN



TECHNISCHE INFORMATIONEN

OMBRAMOBIL OS4000




OS4000 mit Bodenhülse OS-315

BOXMOBIL OS7000




Mit Betonsockel

QUICK-ROLL SR5000



Wandmontage

QUICK-ROLL FLEX SR6000



Wand- und Deckenmontage



Typ	OMBRA MOBIL OS4000	BOX MOBIL OS7000	QUICK-ROLL SR6000	QUICK-ROLL FLEX SR6000
Totalbreite min. Totalbreite max.	315 cm 555 cm	210 cm 662 cm	120 cm 220 cm	120 cm 220 cm
Ausladung min. Ausladung max.	300 cm 450 cm	300 cm 700 cm	200 cm 400 cm	200 cm 400 cm
Totalhöhe	260 cm	303 cm	—	—
Wandmontage Neigungswinkel	+ 10°–20°	—	●	3 ●
Deckenmontage Neigungswinkel	—	—	●	3 ●
Leibungsmontage Neigungswinkel	+ 10°–20°	—	—	—
Freistehende Montage Neigungswinkel	● 10°–20°	● 15°–35°	—	—
Kasten beweglich	—	—	—	●
Individuell ausfahrbar	—	●	—	—
Bodenhülse (im Boden verankert)	●	●	2 ●	2 ●
Betonsockel (muss nicht fixiert werden)	—	●	—	—
Querfuß (muss am Boden befestigt werden)	●	—	—	—
Getriebe manuell	+	+	—	—
Motorantrieb (Standard Funkmotor)	●	●	—	—
Volant	●	+	—	—
Absenkbare Volant-Plus	—	4+	—	—
Steuerung	+	+	—	—

● Standard	+ Optional	— Nicht möglich
------------	------------	-----------------

- 1 Getriebe max. 30°
- 2 Nur bei Einsteckpfosten
- 3 Verstellbare Konsolen, können an verschiedene Standorte versetzt werden
- 4 Gestellbreite max. 612 cm

ALU Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion

POWDER COATING Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren

PRIME COLOURS Diverse Standard-Gestellfarben

DESIGN 250+ Riesige Auswahl an Tuchdessins

MULTI COLOURS Zahlreiche Sonderfarben

class 3 Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6 (38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561

class 2 Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5 (28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561

Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER[®]
MARKISEN

TRADITION & INNOVATION



In angenehmer Atmosphäre lässt sich's besser leben ... KLAIBER bietet textile Sonnenschutzsysteme aller Schattierungen an.


Die Palette beginnt mit jeder Art von Gelenkarm-, Teleskoparm- und Cassettenmarkisen, geht weiter über freistehende Markisen und Sichtschutzrollos sowie Fassaden- und Wintergartenmarkisen und gipfelt schließlich in raffinierten Terrassenüberdachungen mit idealem Systemboden, Automatik, Steuerungen und Sensoren. Kurz: Sie bekommen bei KLAIBER alles, was Sie sich an komfortabler Außenbeschattung wünschen und ein bisschen mehr.

Seit über 35 Jahren entwickeln Spezialisten Sonnen- und Wetterschutzsysteme in höchstem Qualitätsstandard. Das elegante Design in Abstimmung mit allen möglichen Farbvarianten gestattet uns, Ihre ganz persönliche Vorstellung einer Markise perfekt zu realisieren. Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Dadurch sind kompetente Beratung, kundenspezifische Lösungen und umfassender Service garantiert.

Herzlich willkommen bei KLAIBER!

Verlangen Sie unsere
weiteren Prospekte!

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



www.klaiber.de



Besuchen Sie uns auf Facebook unter
www.facebook.com/KlaiberMarkisen



Testen Sie unseren Markisenkonfigurator
unter www.klaiber.de/konfigurator

**KLAIBER[®]
MARKISEN**