

COLLECTION



KLAIBER[®]
MARKISEN

www.klaiber.de

Farbenspiel und UV-Schutz

Herzlichen Glückwunsch! Mit einem Gewebe aus der KLAIBER-Collection haben Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität entschieden. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen: von unserer großen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Acrylstoffe. Die hochwertigen Stoffe in dieser Kollektion stammen ausschließlich aus europäischen Webereien und erfüllen höchste Qualitätsstandards.

	Hauttyp I	Hauttyp II	Hauttyp III	Hauttyp IV	Hauttyp V
Merkmale	sehr helle Haut, hellblonde oder rötliche Haare, Sommersprossen	helle Haut, blonde Haare	hellbraune Haut, braune Haare, keine Sommersprossen	braune Haut, dunkle oder schwarze Haare	dunkle Haut, schwarze Haare
Eigenschutzzeit der Haut					
	5–10 Min.	10–20 Min.	20–30 Min.	~ 40 Min.	~ 60 Min.
Eigenschutzzeit unter dem Markisentuch					
UV 90	150–300 Min.	150–300 Min.	600–900 Min.	~ 1350 Min.	~ 1800 Min.
UV 95	200–400 Min.	400–800 Min.	800–1200 Min.	~ 1800 Min.	~ 2400 Min.
UV 100	400–800 Min.	800–1600 Min.	1600–2400 Min.	~ 3600 Min.	~ 4800 Min.

KLAIBER verwendet ausschließlich Sonnenschutzgewebe, die nach den gängigen UV-Test Standards (UV 801, EN 13758-1, AS/NZS 4399:1996) geprüft sind. Die getesteten Stoffe bieten 90–100% Schutz vor UV-Strahlung. Sämtliche Angaben sind Richtwerte und beziehen sich auf Erwachsene, Kinderhaut ist wesentlich empfindlicher.

Symbole


- Stoffrapport
- Öffnungsfaktor
- Das Tuch filtert mehr als 90% des UV-Lichts
- Das Tuch filtert mehr als 95% des UV-Lichts
- Das Tuch filtert 100% des UV-Lichts
- Auch in Water-Qualität erhältlich

Gewebe für Beschattung

Gewebe für Durchsicht und Blendschutz

Gewebe mit zusätzlichem Schutz gegen Wasser, Feuer und Wärme

Öffnungsfaktor




Der Öffnungsfaktor definiert die Größe der Gewebeöffnungen.

Reinigung Markisentuch

Das Acryltuch ist imprägniert. Pflegen Sie das Tuch bei Bedarf wie folgt: Kleine Verunreinigungen können mit einem farblosen Radiergummi entfernt oder trocken ausgebürstet werden. Das Tuch kann bei leichter Verschmutzung mit verdünnter Seifenlösung (5%, ca. 30 °C) und einer weichen Bürste abgewaschen werden. Danach mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Eventuell den Vorgang wiederholen. Die Markise erst wieder einfahren, wenn das Tuch vollkommen trocken ist. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir die Reinigung mit einem speziell dafür entwickelten Tuchreinigungsmittel gemäß Produktanleitung. Es darf kein Hochdruckreinigungsgerät verwendet werden. Zum Nachimprägnieren kann das Acryltuch bei Bedarf mit einem speziellen Imprägnierspray behandelt werden. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

Geringfügige produktions- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich.




Volantformen

Die empfohlene Volant-Höhe beträgt je nach Markisentyp 15–20 cm. Der Volant-Ausschnitt wird auf die entsprechende Rapport-Breite angepasst. Aus webtechnischen Gründen kann ein nachträglich gefertigter Volant eine Rapportabweichung von bis zu 6 cm aufweisen.


Wichtig: Bei Bestellung Volantform-Nr. angeben. Ohne Angabe wird Standard-Volant 4 geliefert.

Tucheigenschaften




Markisentücher aus Acrylgewebe sind Hochleistungsprodukte mit hoher Licht- und Farbbeständigkeit sowie einer fäulnis-hemmenden, Wasser und Schmutz abweisenden Ausrüstung. Sie geben Ihnen viele Jahre sicheren und angenehmen Sonnenschutz.

Unabhängig vom hohen Stand der Technik bei der Herstellung von Markisentüchern gibt es durch die Behandlung der Gewebe Erscheinungen, die unvermeidlich sind. Um Irritationen zu vermeiden, wollen wir Sie im Rahmen der Verbraucheraufklärung auf die nachstehenden Eigenschaften ausdrücklich hinweisen:




Kreideeffekt

sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung entstehen und sich auch bei größter Sorgfalt nicht immer völlig vermeiden lassen.




Knickfalten

entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken.



Welligkeit

im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entsteht durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z.B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Faltenbildung im Saumbereich ist auch bei ZIP-Anlagen im Übergangsbereich von Stoff und Reißverschluss möglich.



Seitenbahnenlänge

Nähte und Säume wirken zwar wie eine Verstärkung, müssen aber auch die größte Belastung aushalten. Beim Aufrollen des Tuches liegen die Säume und Nähte übereinander, was Druck und Spannung noch erhöht. Nähte und Säume werden glatt gedrückt und nehmen dadurch in der Länge zu. Dies kann beim Ausfahren der Markise dazu führen, dass die Seitennähte leicht herunterhängen.

Grundsätzlich können die oben genannten Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auftreten. Sie mindern aber in keiner Weise deren Wert und die Gebrauchstauglichkeit.

Regenbeständigkeit

Acryl-Sonnenschutzmarkisenstoffe sind wasserabweisend imprägniert und halten bei einer Mindestneigung von 14° einem leichten, kurzen Regen stand. Bei stärkerem oder längerem Regen müssen Markisen eingefahren werden, um Schäden zu vermeiden. Nass eingerollte Markisen sind baldmöglichst zum Trocknen wieder auszufahren.

Quelle: ITRS e.V., www.itrs-ev.com

Änderungen vorbehalten.




Extrem brillant. Die Hightech CBA Fasern der Brilliant-Reihe sind noch dichter gewebt und bieten dank glatter Oberfläche gleich mehrere Vorteile. Gegenüber herkömmlichen Classic Acrylstoffen sind unsere Brilliant-Stoffe nachweislich besonders schmutzabweisend und sehr

wasserresistent. Das KLAIBER-Plus: Leuchtende und intensive Farben sorgen für einzigartige Brillanz. Das Einsatzgebiet erstreckt sich wie Acryl Classics ohne Einschränkung auf sämtliche Markisenmodelle und ist sowohl in frischen Unitönen als auch in fantasiereichen Streifendessins verfügbar.


BLOCK

FANTASY


UNI




22 102 UV100



22 104 UV95



22 106 UV100




22 108 UV100



22 110 UV100




22 112 UV100




22 114 UV100




22 116 UV100



22 202 UV95 ~24 cm



22 204 UV100 ~24 cm



22 206 UV100 ~24 cm



22 208 UV100 ~24 cm



22 210 UV100 ~24 cm




22 212 UV100 ~24 cm




22 214 UV100 ~24 cm




22 216 UV100 ~24 cm



22 218 UV100 ~24 cm



22 220 UV100 ~24 cm




22 222 UV100 ~24 cm




22 224 UV100 ~24 cm



22 302 UV95 ~30 cm



22 304 UV95 ~30 cm



22 306 UV100 ~30 cm



22 308 UV100 ~30 cm



22 310 UV100 ~24 cm




22 312 UV100 ~24 cm



22 314 UV100 ~30 cm




22 316 UV100 ~30 cm




22 318 UV100 ~24 cm




22 320 UV100 ~24 cm



22 322 UV100 ~24 cm



22 324 UV100 ~24 cm



22 326 UV100 ~24 cm



22 328 UV100 ~24 cm



22 330 UV100 ~30 cm



22 332 UV100 ~30 cm

Geringfügige produktions- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich.

Änderungen vorbehalten.


FANTASY




22 334 UV100 ~30 cm



22 336 UV100 ~30 cm



22 338 UV100 ~24 cm



22 340 UV100 ~24 cm



24 152 UV90



24 154 UV90



24 156 82 156 UV100



24 158 82 158 UV100



CLASSICS

Klassisch gut. Unsere Gewebe im Bereich Schatten bieten höchstmöglichen UV-Schutz durch hochwertige Beschichtung sowie eine hervorragende Farbestabilität. Das KLAIBER-Plus: Unsere Marken-Acrylfasern sind spinndüsengefärbt, dadurch bleiben die Farben auch bei intensiver Nutzung lan-

ge erhalten. Die hochwertigen Stoffe stammen ausschließlich aus europäischen Webereien und erfüllen höchste Qualitätsstandards.




24 160 UV100



24 162 UV100



24 164 82 164 UV100




24 166 UV100




24 202 UV100



24 204 UV100



24 206 UV90



24 208 UV90

UNI



24 102 82 102 UV100



24 104 82 104 UV90



24 106 82 106 UV100




24 108 82 108 UV100



24 210 UV95



24 212 UV100



24 214 UV100



24 216 UV100



24 110 82 110 UV100




24 112 UV100



24 114 82 114 UV100



24 116 UV100



24 302 UV100



24 304 UV100



24 306 UV100



24 308 UV100

Geringfügige produktions- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich.


Änderungen vorbehalten.

UNI


UNI




24 310 UV100



24 312 UV100



24 314 UV100



24 316 UV100



24 502 UV100




24 504 UV100




24 506 UV100




24 508 UV100



24 402 UV95



24 404 82 404 UV100



24 406 82 406 UV100



24 408 UV100



24 510 UV100



24 512 82 512 UV100



24 514 82 514 UV100



24 516 UV100



24 410 82 410 UV100



24 412 UV100



24 414 82 414 UV100



24 416 UV100



24 602 UV100



24 604 82 604 UV100



24 606 UV100



24 608 UV100



24 452 UV100




24 454 82 454 UV100




24 456 UV100




24 458 UV100



24 610 UV100



24 612 UV100



24 614 UV100



24 616 UV100



24 460 UV100



24 462 UV100



24 464 UV100



24 466 UV100



24 702 UV100



24 704 82 704 UV100



24 706 82 706 UV100



24 708 UV100



24 710 UV100



24 712 UV90



24 714 UV100




24 716 UV100



26 002 UV100 ~20 cm



26 004 UV95 ~20 cm




26 006 UV95 ~20 cm



20 008 UV95 ~20 cm




24 802 UV100




24 804 UV100



24 806 UV100



24 808 UV100




26 010 UV95 ~20 cm



26 012 UV95 ~20 cm




26 014 UV100 ~20 cm



26 016 UV100 ~20 cm




24 810 UV100



24 812 UV100



24 814 UV100



24 816 UV100



26 018 UV100 ~20 cm



26 020 UV90 ~20 cm



26 022 UV90 ~20 cm




26 024 UV90 ~20 cm



24 902 UV100



24 904 UV100



24 906 82 906 UV100



24 908 UV95




26 026 UV100 ~20 cm



22 028 UV100 ~20 cm



26 030 UV100 ~20 cm



26 032 UV95 ~20 cm



24 910 UV100



24 912 UV95



24 914 UV100



24 916 UV95




26 034 UV95 ~20 cm



26 036 UV95 ~20 cm



26 038 UV100 ~20 cm



26 040 UV95 ~20 cm

BLOCK



26 042 UV95 ~20 cm

FANTASY



28 102 82 172 UV90 ~20 cm



28 104 UV95 ~24 cm




28 106 UV95 ~20 cm



28 108 UV100 ~24 cm




28 134 UV95 ~24 cm




28 136 UV95 ~17 cm




28 138 UV95 ~30 cm



28 140 UV100 ~24 cm



28 110 UV95 ~24 cm




28 112 UV100 ~24 cm



28 114 UV100 ~24 cm




28 116 UV100 ~24 cm



28 206 UV100 ~30 cm



28 208 UV100 ~30 cm



28 210 UV100 ~20 cm



28 212 UV95 ~30 cm



28 118 UV100 ~24 cm



22 120 UV100 ~24 cm



28 122 UV100 ~24 cm




28 124 UV100 ~24 cm




28 214 UV100 ~20 cm



28 216 UV100 ~24 cm



28 302 82 302 UV95 ~20 cm



28 304 UV95 ~30 cm



28 126 UV100 ~30 cm




28 128 UV100 ~24 cm



28 130 UV95 ~24 cm




28 132 UV95 ~30 cm




28 306 UV100 ~24 cm



28 308 UV100 ~24 cm



28 310 UV95 ~17 cm



28 312 UV95 ~24 cm


FANTASY

Geringfügige produktions- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich.


Änderungen vorbehalten.

FANTASY

FANTASY



28 314 82 314 UV95 ~20 cm



28 316 UV95 ~30 cm



28 318 UV100 ~30 cm



28 320 UV100 ~24 cm



28 426 UV95 ~30 cm




28 428 UV95 ~30 cm



28 502 UV100 ~20 cm



28 504 UV100 ~15 cm



28 322 82 322 UV95 ~30 cm



28 324 UV95 ~40 cm



28 326 UV100 ~15cm




28 328 UV100 ~24 cm



28 506 UV100 ~24 cm




28 508 UV100 ~24 cm



28 510 UV100 ~15cm




28 512 UV100 ~24 cm




28 402 UV95 ~24 cm



28 404 UV100 ~24 cm



28 406 UV95 ~24 cm



28 408 UV95 ~24 cm



28 514 82 564 UV95 ~30 cm



28 516 UV95 ~24 cm



28 518 UV100 ~30 cm



28 520 UV100 ~24 cm



28 410 UV100 ~24 cm



22 412 UV100 ~20 cm



28 414 UV95 ~30 cm



28 416 UV95 ~40 cm



28 618 UV100 ~24 cm




22 620 UV100 ~24 cm




28 624 82 624 UV95 ~30 cm




28 626 UV95 ~30 cm




28 418 UV95 ~24 cm




28 420 UV100 ~24 cm




28 422 UV100 ~30 cm




28 424 UV100 ~24 cm



28 632 UV100 ~30 cm



28 634 UV100 ~20 cm



28 636 UV95 ~24 cm



28 638 UV95 ~30 cm

Geringfügige produktions- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich.


Änderungen vorbehalten.



28 706 UV100 ~20 cm




28 708 UV100 ~24 cm



28 710 UV95 ~30 cm




28 712 UV95 ~24 cm




28 718 UV100 ~30 cm



28 720 UV100 ~24 cm



28 722 UV95 ~20 cm




28 724 UV95 ~20 cm




Mit Struktur. Mit attraktiver Webung und zweifarbiger Optik lässt dieses Gittergewebe viel Freiraum bei der Gestaltung. Die Kombination aus Durchsicht und Sonnenschutz sorgt für ein optimales Raumgefühl. Serge ist ausschließlich für den Gebrauch an der Fassade geeignet. Das KLAIBER-Plus:

Der Glasfaserkern sorgt für zusätzliche Gewebefestigkeit und Stabilität.




42 002 OF5%




42 004 OF5%




42 006 OF5%




42 008 OF5%




42 010 OF5%




42 012 OF5%




42 014 OF5%




42 016 OF5%



42 018 OF5%



42 020 OF5%




42 022 OF5%




42 024 OF5%




42 026 OF5%



42 028 OF5%



42 030 OF5%



42 032 OF5%



Mehr Durchblick. Soltis 86 kombiniert den Schutz vor unerwünschten Blicken nach innen mit der gleichzeitigen Durchsicht nach draußen. Das KLAIBER-Plus: Das innen verstärkte Gittergewebe ist besonders resistent gegen Witterungseinflüsse, leicht zu reinigen und eignet sich vor allem

für den Einsatz bei Fassaden-Markisen. Alle SOLTIS 86 Farben sind auch als SOLTIS 92 mit einem geringeren Öffnungsfaktor von 3% verfügbar.



Dezente Transparenz. Soltis 92 eignet sich bestens als Sonnen- und Blendschutz. Das KLAIBER-Plus: Sehr schmale Öffnungen lassen zwar Licht ins Rauminnere, nicht aber die Wärme, die zum großen Teil reflektiert bzw. absorbiert wird. Auch dieses Gewebe ist witterungsresistent und leicht zu reinigen.

Weitere SOLTIS 92 Farben finden Sie auch unter SOLTIS 86.




44 002 OF14%
46 002 OF3%




44 004 OF14%
46 004 OF3%



44 006 OF14%
46 006 OF3%



44 008 OF14%
46 008 OF3%



46 034 OF3%



46 036 OF3%




46 038 OF3%



46 040 OF3%




44 010 OF14%
46 010 OF3%




44 012 OF14%
46 012 OF3%



44 014 OF14%
46 014 OF3%



44 016 OF14%
46 016 OF3%



46 042 OF3%




46 044 OF3%



46 046 OF3%



46 048 OF3%



44 018 OF14%
46 018 OF3%



44 020 OF14%
46 020 OF3%



44 022 OF14%
46 022 OF3%



44 024 OF14%
46 024 OF3%



46 050 OF3%



46 052 OF3%



46 054 OF3%



46 056 OF3%




44 026 OF14%
46 026 OF3%



44 028 OF14%
46 028 OF3%



44 030 OF14%
46 030 OF3%



44 032 OF14%
46 032 OF3%



46 058 OF3%



46 060 OF3%



46 062 OF3%



46 064 OF3%


Geringfügige produktions- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich.

Änderungen vorbehalten.



Natürlich attraktiv. Die leichte Textil-Optik erinnert an Stoff, trotzdem ist das Gittergewebe widerstandsfähig und lichtdurchlässig. So entsteht in jedem Raum ein angenehmes Ambiente. Twilight ist speziell für den Einsatz an der Fassade entwickelt worden. Das KLAIBER-Plus: Unser Twilight-

Gewebe ist PVC-frei und lässt sich leicht reinigen.



48 002

OF4%



48 004

OF4%



48 006

OF4%




48 008

OF4%



48 010

OF4%



48 012

OF4%



48 014

OF4%




48 016

OF4%



Im Trockenen. Für Markisen-Systeme, die auch bei Regen eingesetzt werden können, ist dieses speziell ausgerüstete Acrylgewebe mit extrem wasserabweisender Beschichtung genau das Richtige. Das KLAIBER-Plus: Durch die äußere Anti-Schmutz-Imprägnierung ist das Gewebe hervorragend für den


Allwetter-Einsatz in Gastronomie, Gewerbe oder im Privatbereich geeignet. Alle WATER Stoffe sind unter unseren CLASSIC Acryl Stoffen mit diesem Symbol  und einer zusätzlichen WATER-Nummer gekennzeichnet. Water ist in 20 Uni-Farben und sechs Fantasy-Dessins erhältlich.

Geringfügige produktions- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Struktur sind möglich.



365 Tage draußen. Nicht nur schick, sondern robust: So zeigt sich unser leicht zu reinigendes Outdoor-Gewebe. Die edle Struktur auf der sichtbaren Seite sorgt jederzeit für den rundum guten Eindruck. Das KLAIBER-Plus: Die spezielle schmutzabweisende Oberflächenbehandlung erlaubt den


permanenten Außeneinsatz, das ganze Jahr über. Dieses Gewebe wird bei einer kommenden Gastromarkise neue Standards setzen.




84 002



84 004



84 006



84 008




84 010



84 012



84 014



84 016




Schwer entflammbar. Gerade in der Gastronomie oder im Objektbau sind oft besondere Eigenschaften zum Schutz vor Feuer und anderem gesetzlich vorgeschrieben. Das KLAIBER Plus: Unser Fire-Spezialgewebe verfügt über eine flammhemmende Ausrüstung sowie eine extrem wasserabweisende Beschichtung.



86 002

UV100



86 004

UV100



86 006

UV100

Änderungen vorbehalten.



86 008

UV100



86 010

UV100




86 012

UV100



86 014

UV100




88 010

UV100




88 012

UV100




88 014

UV100




88 016

UV100




86 016

UV100




86 018

UV100



86 020

UV100




86 022

UV100



Zuverlässiger Wärmeschutz. Dank reflektierender Oberfläche bietet dieses Gewebe maximalen Schutz vor UV-Strahlung und Wärme. Das KLAIBER-Plus: Durch diese intelligente Technologie wird ein kühler und unbeschwerter Aufenthalt unter der Markise ermöglicht.



88 002

UV100



88 004

UV100



88 006

UV100



88 008

UV100



Kühler Kopf. Mit ihren reflektierenden Eigenschaften bieten diese Gittergewebe effizienten Schutz vor Sonneneinstrahlung und Wärme bei gleichzeitiger Lichtdurchlässigkeit. Die spezielle Aluminiumbedampfung sorgt für maximale Reflexion und damit ein angenehmes Raumklima. Diese Gewebe

werden ausschließlich bei Fasademarkisen eingesetzt. Das KLAIBER-Plus: Mit diesem effektiven Wärmeschutz lässt sich der Energiebedarf eines Gebäudes nachweislich minimieren – und die Energiekosten damit spürbar reduzieren.



88 052

OF14%



88 054

OF14%



88 056

OF3%



88 058

OF3%



88 060

OF3%



88 062

OF3%



88 064

OF6%



88 066

OF1%

TRADITION & INNOVATION

In angenehmer Atmosphäre lässt sich's besser leben ...
Klaiber bietet textile Sonnenschutzsysteme aller Schattierungen an.

Die Palette beginnt mit jeder Art von Gelenkarm-, Teleskoparm- und Cassettenmarkisen, geht weiter über freistehende Markisen und Sichtschutzrollos sowie Fassaden- und Wintergartenmarkisen und gipfelt schließlich in raffinierten Terrassenüberdachungen mit Automatik, Steuerungen und Sensoren.


Kurz: Sie bekommen bei Klaiber alles, was Sie sich an komfortabler Außenbeschattung wünschen und ein bisschen mehr.

Seit 35 Jahren entwickeln Spezialisten Sonnen- und Wetterschutzsysteme in höchstem Qualitätsstandard.

Das elegante Design in Abstimmung mit allen möglichen Farbvarianten gestattet uns, Ihre ganz persönliche Vorstellung einer Markise perfekt zu realisieren.


Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Dadurch sind kompetente Beratung, kundenspezifische Lösungen und umfassender Service garantiert.

Herzlich willkommen bei Klaiber!



Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte!

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



Besuchen Sie uns auf Facebook unter www.facebook.com/KlaiberMarkisen



Testen Sie unseren Markisenkonfigurator unter www.klaiber.de/konfigurator



KLAIBER[®]
MARKISEN